



SchildklierNL

Verklarende woordenlijst webinar Bijschildklieren

In het webinar Bijschildklieren van prof. dr. Schelto Kruijff komen er diverse medische termen aan bod. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende medische termen die vragen kunnen oproepen. De termen staan gerubriceerd op het tijdstip dat de term als eerste wordt genoemd in het webinar.

Algemeen

- **PTH** – Bijschildklierhormoon, ook wel parathyroid hormoon en parathormoon
- **Hypoparathyreoïdie** – Bijschildklieraandoening waarbij de bijschildklieren te weinig of geen bijschildklierhormoon aanmaken.
- **Hyperparathyreoïdie** – Bijschildklieraandoening waarbij de bijschildklieren te veel bijschildklierhormoon aanmaken.
- **Thyreoïdectomie** – Een operatie aan de schildklier

05:22

- **Demineralisatie van het skelet** – Het verlies van bijvoorbeeld calcium uit de botten waardoor ze brozer en zwakker worden.
- **Nekexploratie** – Een chirurgische ingreep waarbij de hals wordt opengemaakt om bijvoorbeeld de schildklier en bijschildklieren te bekijken en eventueel te behandelen.
- **Mediastinum** – De ruimte tussen de longen, achter het borstbeen, waarin onder andere het hart, grote bloedvaten en de luchtpijp liggen.

06:01

- **Osteoporose** - Een aandoening waarbij de botten broos en zwak worden door een verlies van botmassa en -structuur, waardoor het risico op botbreuken toeneemt.
- **Constipatie (obstipatie)** – Een verstopping van de darmen waardoor de ontlasting moeizaam of minder vaak komt.

07:42

- **Pancreatitis** – Een ontsteking van de alvleesklier die buikpijn en spijsverteringsproblemen kan veroorzaken.
- **Nierinsufficiëntie** – Een verminderde werking van de nieren, waardoor afvalstoffen minder goed uit het bloed worden gefilterd.

12:21

- **Diagnose serum calcium** - Een bloedtest die de hoeveelheid calcium in het bloed meet. Dit helpt bij het opsporen van problemen met onder andere de bijschildklieren.



SchildklierNL

13:27

- **Complicatie** – Een onverwachte en ongewenste bijwerking of probleem dat tijdens of na een behandeling of ziekte optreedt.
- **Thyreotoxose** – Een aandoening waarbij er te veel schildklierhormoon in het lichaam is. Dit leidt tot klachten zoals hartkloppingen, gewichtsverlies en nervositeit.
- **Immobilisatie** – Een situatie waarin iemand (gedeeltelijk) niet kan bewegen, bijvoorbeeld door ziekte of een operatie. Dit kan leiden tot botverlies en spierzwakte.
- **Sarcoïdose** – Een ontstekingsziekte waarbij kleine ophopingen van ontstekingscellen (granulomen) ontstaan, vaak in de longen, lymfeklieren of huid.
- **TB (tuberculose)** – Een infectieziekte die meestal de longen aantast, maar ook andere organen kan treffen.

20:47

- **Onintentioneel** – Zonder dat het bewust of met opzet gebeurt, bijvoorbeeld onbedoeld gewichtsverlies.

21:24

- **Diurese** – De hoeveelheid urine die door de nieren wordt geproduceerd en uitgescheiden.

26:30

- **Geïndiceerd** – Aangewezen of aanbevolen, bijvoorbeeld een behandeling die nodig of nuttig is voor een patiënt.

28:46

- **Incisie** – Een chirurgische snede in de huid of een ander weefsel, bijvoorbeeld bij een operatie.

31:29

- **Nucleaire geneeskunde** – Een medisch specialisme waarbij radioactieve stoffen worden gebruikt om diagnoses te stellen of behandelingen uit te voeren, bijvoorbeeld bij (bij)schildklieronderzoek.

41:40

- **Fluorescent** – Lichtgevend onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij speciale technieken in laboratoriumonderzoek of chirurgie.

47:28



SchildklierNL

- **Inflow** – De instroom van bloed of vloeistof in een orgaan of weefsel.
- **Outflow** – De uitstroom van bloed of vloeistof uit een orgaan of weefsel.
- **Geperfundeerd** – Goed doorbloed, oftewel voorzien van voldoende bloedcirculatie.